GARANTİ BELGESİ

Üretici firma:	Topaloğulları Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres:	Bahriye Caddesi No:105 Kasımpaşa 34440 Beyoğlu İstanbul
Telefon numarası:	+90 212 297 99 13
E-posta:	info@mateka.com
Web sayfası:	www.mateka.com
Ürün cinsi:	Patates Soyma Makinesi
Markası:	Mateka
Modeli:	PAT 600M, PAT 600T, PAT 800M, PAT 800T, PAT 750KM, PAT 750KT, PAT 880KM, PAT 880KT, PAT 1030KM, PAT 1030KT, PAT 1050KM, PAT 1050KT
Garanti süresi:	1 yıl
Azami tamir süresi:	30 gün
Teslim yeri ve tarihi:	
Seri no:	

Satıcı firma:

Unvan:	
Adres:	
Telefon numarası:	
E-posta:	
Fatura tarih ve no:	
Teslim yeri ve tarihi:	
Tarih imza ve kaşe:	

Bu belgenin kullanılmaması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

TOPALOĞULLARI MAK. SAN. VE TİC A.Ş., önceden haber vermeksizin ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu kitapçıkta kullanılan teknik bilgiler, resimler, ölçüler, çalışma kapasiteleri ve illüstrasyonlar tamamen bilgi verme amaçlıdır. Oluşabilecek tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

PATATES SOYMA MAKİNESİ

KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

CE

MODELLER

PAT 600T	PAT 600M	PAT 800T	PAT 800M
PAT 750KT	PAT 750KM	PAT 880KT	PAT 880KM
PAT 1030KT	PAT 1030KM	PAT 1050KT	PAT 1050KM

TOPALOĞULLARI MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Bahriye Cad. No:105 Kasımpaşa Beyoğlu 34440 İstanbul Türkiye
+90 212 297 99 13 | www.mateka.com | info@mateka.com

1.Güvenlik Uyarıları

⚠ Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun ve cihazı sadece patates soyma işlemi için kullanın.

⚠ Kullanıma başlamadan evvel trifaze motora sahip makinenin dönüş yönü kontrol edilmelidir. Çok kısa süreli çalıştırıp bunu test ediniz. Ok yönünde makine dönüş yapmıyorsa, Elektrikçinizden tesisatı buna uygun ayarlamasını isteyiniz.

⚠ **Makineniz tam olarak durmadan, üst veya ön tahliye kapağını kesinlikle açmayınız ve makinenin zımparalı kazanına dokunmayınız.**

⚠ Makinenizin altına su tutmayınız. Aksi takdirde motorun yanmasına veya elektrik çarpmasına sebebiyet verebilirsiniz.

⚠ Fişi prizden çıkarmadan önce makineyi kapatmayı unutursanız, makineyi tekrar çalıştırmadan önce en az 10 saniye bekleyin.

⚠ Fiziksel, duyusal veya zihinsel rahatsızlıkları olan kişiler, güvenliğinizden sorumlu bir kişi tarafından denetlenip yönlendirilmedikçe cihazı kullanamazlar.

⚠ Makineyi çocukların erişemeyeceği bir yere yerleştirin.

⚠ Makineyi temizlemek için çözücü, benzen veya alkol kullanmayın.

⚠ Bu talimatlara uyulmaması ve bunun sonucunda ekipmana verilen hasar, tüm garanti taleplerini geçersiz kılar.

2. Kapasite Bilgisi

Ürün	Kapasite	Ürün	Kapasite
PAT 650	5 - 10 Kg	**PAT 880**	25 – 30 Kg
PAT 750	15 - 20 Kg	**PAT 1030**	35 – 40 Kg
PAT 800	10 - 20 Kg	**PAT 1050**	45 – 50 Kg

TABLO 1

3.Çalıştırma ve Kullanım Talimatı

- Makinenizin su giriş bağlantısına, ½" su hortumu bağlayınız.
- Makinenizin tahliye bağlantısına, 3" (Ø76mm) gırtlak hortumu bağlayınız.
- Soymak istediğiniz patatesleri makineye dökmeden evvel yıkayınız ve üzerinde çamur kalmadığına emin olunuz.
- Patatesleri, kapasiteyi aşmayacak miktarda makineye yerleştiriniz ve kapağı kapatarak kilitleyiniz. Kapasite bilgisi için Tablo 1'yi kontrol ediniz.
- Fişi prize takınız.
- Makinenizi çalıştırmak istediğiniz süreyi, kontrol panelindeki zaman saatini kullanarak ayarlayınız. Ardından üst ve tahliye kapaklarının kapalı olduğuna emin olunuz.
- Küresel vanayı açarak su girişini sağlayınız.
- Açma tuşuna basarak makineyi çalıştırınız. Ayarlanan sürenin ardından makine otomatik olarak duracaktır. Makine durduktan sonra suyu kapatıp tahliye kapağından (ŞEKİL 1 / ŞEKİL 2) patatesleri tahliye ediniz.

9.Garanti Şartları

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 1 (bir) yıldır.
2. Malın garanti süresi arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcı bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birisine ulaştığı tarihten itibaren başlar.
3. Malın arızalanması durumunda arıza servis istasyonunda incelenerek arıza tespiti yapılır servis raporunda üretim kaynaklı meydana gelen tüm arızalar garanti kapsamında, kullanıcı hatası kaynaklı arızalar garanti kapsamı dışındadır.
4. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
   - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içeresinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın 3 den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 6 dan fazla meydana gelmesi veya bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,
   - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın nedeni üretim kaynaklı tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
5. Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar:
   - Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda,
   - Ürünün yetkili olmayan kimseler veya onarım atölyeleri tarafından onarımının yapıldığı veya açıldığının belirlenmesi durumunda,
   - Ürünün yetkili servislerin bilgisi dışında uygun olmayan gerilimde veya hatalı elektrik tesisatı ile kullanılması durumunda,
   - Ürünün seri numarası tahrip edilmişse veya sökülmüşse
   - Arıza veya hasar TOPALOĞULLARI MAKİNE SAN. VE TİC .A.Ş.'nin sorumluluğu dâhilinde olmayan nakliyesi sırasında,
   - Ürünün dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu dâhilinde kırılması veya çizilmesi durumunda aksesuarların veya diğer ekipmanların yol açtığı arızalar durumunda,
   - Yangın yıldırım düşmesi sel deprem vs. gibi doğal afetlerin yol açtığı arızalar durumunda.
6. Arızaların kullanım hatası sonucu çıkıp çıkmadığı TOPALOĞULLARI MAKİNA SAN. VE TİC.A. Ş.'nin düzenleyeceği rapor ile belirlenir.
7. Bu garanti belgesi garanti süresince saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilmez.
8. Ürünle birlikte verilen bu garanti belgesinin satış sırasında satıcı firma ve müşteri tarafından gerekli yerlerinin eksiksiz doldurulup imzalanıp kaşelenerek müşteride kalması gereken kısmının anında müşteriye verilmesi ve diğer kısmının satıcı firma tarafından TOPALOĞULLARI MAKİNE SANAYİ VE TİCARET AŞ'ye gönderilmesi gerekmektedir.
9. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

6. Arıza Bulma

Arıza	Muhtemel Nedeni	Yapılacak İşlem
Makine çalışmıyor	Fiş takılı olmayabilir	Fişi prize takınız
	Zaman saatinin süresi bitmiş olabilir	Zaman saatini, makineyi çalıştırmak istediğiniz süreye ayarlayınız
	Zaman saati ayarlandığı halde start tuşuna basılmamış olabilir	Start tuşuna basarak makinenizi çalıştırınız
Makineden metalik sesler geliyor	Makineniz düz bir zeminde olmayabilir	Makinenizi düz bir zemin üzerine alınız
	Makineye, kapasitesinin üzerinde patates doldurulduğundan motoru zorluyor olabilirsiniz	Makine kapasitesi ile, makinedeki patates miktarını karşılaştırarak gerekirse fazla olan miktarı çıkartınız
Güç Yetersiz	Fiş doğru takılmamış olabilir	Fişlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz ve gerekirse yetkin bir teknisyenle düzeltiniz
	Fişin içindeki kablolar kopmuş ve/veya faz eksik geliyor olabilir	Yetkin bir teknisyenen ile makinenizin bağlantı kablolarda herhangi bir sorun olmadığını doğrulayınız

TABLO 4

7. Satış Noktaları

İl	Satış Noktası	Adres	İletişim
İSTANBUL	MERKEZ	Bahriye Cad. No:105 Kasımpaşa Beyoğlu 34440 İstanbul	Tel: +90 212 2979913 Fax: +90 212 2979915 info@mateka.com
TEKİRDAĞ	FABRİKA	Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah.10.Sokak No:9 Kapaklı Tekirdağ	Tel: +90 282 758 37 32 Fax: +90 282 758 38 01 servis@mateka.com

TABLO 5

8.Teknik Servisler

Yetkili teknik servislerimizin güncel listesine www.mateka.com/teknik-servisler adresinden ulaşabilirsiniz.

⚠ Makinenizi, hijyenik bir ortamda çalıştırmanız insan ve çevre sağlığı açısından çok önemlidir. Bu sebeple makinenizi nemli, kirli, yağlı, tozlu v.b. ortamlarda çalıştırmayınız.

4.Temizlik ve Bakım Talimatları

- Kazana patatesleri çuvalla boşaltma işlemi, en çok karşılaşılan kullanım hatalarından biridir. Bu sorun, teknik servislerimizle ilgili istatistiklerde de sayı olarak çok olması yönünden dikkat çekmektedir. Bu işlem çuval iplerinin alt disk pimine dolanmasından kaynaklı arızalara sebep olmakta ve ayrıca yıkanmamış patateslerdeki toprak ve çamur birikintileri hem makineye hem de motora zarar vermektedir. Bunları göz önünde bulundurarak makinenize **patatesleri kesinlikle çuvaldan boşaltmayınız. Bunun yerine patatesleri yıkayıp üzerindeki toz ve birikintilerden arındırdıktan sonra makineye doldurunuz.**
- Kazanın içinde kalan malzeme tamamen temizleninceye kadar suyun açık kalmasını sağlayınız.
- Makinenizi temizlemeye, makine ile işiniz bittikten sonra başlayınız ve temizliği, makineniz çalışmıyorken yapınız.
- Temizliği yapmadan önce makinenin elektrik bağlantısını mutlaka kesiniz.
- Makinenizin zımparalarını elle temizlemeye çalışmayınız.
- Makinenizi tekrar çalıştırmaya, makineniz tamamen kuruduktan sonra başlayınız.

⚠ Temizliğe başlamadan makinenizi kapatınız ve makinenizin fişini prizden çekiniz.

⚠ Makinenizi kesinlikle tazyikli suyla yıkamayınız.

ⓘ Patatesleriniz tamamen temizlendikten sonra, gövde içine su akışını birkaç saniye daha devam ettiriniz. Bu sayede hem patateslerinizin hem de gövde içindeki zımparanın daha temiz olmasını sağlayabilirsiniz.

- Her kullanımdan sonra veya günlük olarak makinenizin gövdesini nemli bir bezle siliniz. Haftada en az bir defa olmak üzere makinenizin alt diskini çıkararak **(Şekil 1 / Şekil 2)** altında olabilecek toz, çamur ve birikintileri temizleyiniz. Alt diski yerine takarken yuvasına tamamen oturduğuna emin olunuz. Gerekirse sağa-sola çevirerek diskin yerine oturmasını sağlayınız.

5. Paça İsimleri



Şekil – 1 (PAT 650 ve PAT 800 Serisi)

No	Parça İsmi	No	Parça İsmi
2	Plastik motor yatağı	8	Yan zımpara kağıdı
3	Alt zımpara kağıdı	9	Yan zımpara sacı
4	Hareket diski	10	Start / Stop butonu ve timer
5	Disk yan çemberi	11	Şeffaf üst kapak
6	Disk iticisi	17	Motor
7	Disk orta çemberi		

TABLO 2



Şekil – 2 (PAT 750, PAT 880, PAT 1030 ve PAT 1050 Serisi)

No	Parça İsmi	No	Parça İsmi
1	Motor yatağı	19	Kapak
7	Tahliye kapağı	25	Su bağlantı seti
13	Elektrik panosu	26	Motor
15	Kontaktör	27	Alüminyum Alt disk
16	Yan zımpara sacı		

TABLO 3